

## Gipsplader

DA

### YDEEVNEDEKLARATION

Nr: **SIDE15283010**

1 Varetypens unikke identifikationskode:

**AQUABOARD 12.5mm**

2 Typenummer:

**AQUABOARD 12.5mm**

3 Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser

**Gipsplader for generelle konstruktion**

i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

**EN 15283-1+A1:2009**

4 Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse:

**Siniat B.V.**

**P.O. Box 45, 9930 AA, DELFZIJL, the Netherlands**

**Oosterhorn 32-34, FARMSUM, the Netherlands**

5 I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant:

**N/A**

6 Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne:

**System 3 + System 4**

7 Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

**BRE (no. 0832) Reaktion på brand AVCP 3**

**CSTB (N°0679) | MPA BAU HANNOVER (N°10684)**

9 Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne		Harmoniserede tekniske specifikation	
			AVCP	Reference dokument
Forskydningsstyrke	b = .. [N]	NPD	3	EN 15283-1+A1
Reaktion på brand	-	A2,s1-d0	3	EN 15283-1+A1
Vanddamp diffusionsmodstandsfaktor	$\mu = ..$	10	4	EN 15283-1+A1
Bøjningsstyrke	N (tværgående retning)	passed	4	EN 15283-1+A1
	N (langsgående retning)	passed		
Slagfasthed	-	System	4	EN 15283-1+A1
Luftlydisolering	Rw+C = .. [dB]	System	4	EN 15283-1+A1
Lydabsorptionskoefficient	$\alpha_w$	System	4	EN 15283-1+A1
Varmeledningsevne	$\lambda = ..$ [W/(m.K)]	0,25	4	EN 15283-1+A1

Hvis der er anvendt specifik teknisk dokumentation i medfør af artikel 37 eller 38, de krav varen opfylder:

**N/A**

10 Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

**Mr B. WELVAERT, Managing Director**

(navn og stilling)



**Delfzijl**

**19-05-15**

(sted og dato)

(underskrift)

## Gipsskivor

SV

### PRESTANDEDEKLARATION

 Nr: **SIDE15283010**

- 1 Produkttypens unika identifikationskod:  
**AQUABOARD 12.5mm**
- 2 Typnummer  
**AQUABOARD 12.5mm**
- 3 Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga,  
**Gipsskivor för allmänna konstruktion**  
harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:  
**EN 15283-1+A1:2009**
- 4 Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs:  
**Siniat B.V.**  
**P.O. Box 45, 9930 AA, DELFZIJL, the Netherlands**  
**Oosterhorn 32-34, FARMSUM, the Netherlands**
- 5 I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges:  
**N/A**
- 6 Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens:  
**System 3 + System 4**
- 7 För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:  
**BRE (no. 0832) Brandtekniska AVCP 3**  
**CSTB (N°0679) | MPA BAU HANNOVER (N°10684)**
- 9 Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation	
			AVCP	referensdokument
Skjuvhållfasthet	b = .. [N]	NPD	3	EN 15283-1+A1
Brandtekniska egenskaper	-	A2,s1-d0	3	EN 15283-1+A1
Vattenångpermeabilitet	$\mu = ..$	10	4	EN 15283-1+A1
Böjhållfasthet	N (tvärriktningen)	passed	4	EN 15283-1+A1
	N (pitkittäissuunnassa)	passed		
Stöttålighet	-	System	4	EN 15283-1+A1
Ljudisolering luftburet ljud	Rw+C = .. [dB]	System	4	EN 15283-1+A1
Ljudabsorption (hos slutanvändare)	$\alpha_w$	System	4	EN 15283-1+A1
Värmeledningstal	$\lambda = .. [W/(m.K)]$	0,25	4	EN 15283-1+A1

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten  
**N/A**

- 10 Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.  
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

**Mr B. WELVAERT , Managing Director**

(namn och befattning)

**Delfzijl** **19-05-15**  
 (plats och dag för utfärdande)



(namnteckning)

## Kipsilevyt

FI

### SUORITUSTASOILMOITUS

 Nro: **SIDE15283010**

1 Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

**AQUABOARD 12.5mm**

2 Tyypinnumero

**AQUABOARD 12.5mm**

3 Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Kipsilevyt yleisiä rakennustöitä**
**EN 15283-1+A1:2009**

4 Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:

**Siniat B.V.**
**P.O. Box 45, 9930 AA, DELFZIJL, the Netherlands**
**Oosterhorn 32-34, FARMSUM, the Netherlands**

5 Mahdollisen valtuutetun edustajan nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

**N/A**

6 Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**System 3 + System 4**

7 Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:

**BRE (no. 0832) Paloluokitus AVCP 3  
 CSTB (N°0679) | MPA BAU HANNOVER (N°10684)**

9 Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät	
			AVCP	Viite dokumentti
Leikkauslujuus	b = .. [N]	NPD	3	EN 15283-1+A1
Paloluokitus	-	A2,s1-d0	3	EN 15283-1+A1
Vesihöyrynläpäisykyky	μ = ..	10	4	EN 15283-1+A1
Taivutuslujuus	N (poikittaissuunnassa)	passed	4	EN 15283-1+A1
	N (pitkittäissuunnassa)	passed		
Iskunkestävyys	-	System	4	EN 15283-1+A1
Ilmaääneneristävyys	Rw+C = .. [dB]	System	4	EN 15283-1+A1
Ääni absorptio	αw	System	4	EN 15283-1+A1
Lämmeneristys	λ = .. [W/(m.K)]	0,25	4	EN 15283-1+A1

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:

**N/A**

10 Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset.

Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

**Mr B. WELVAERT , Managing Director**

(nimi, tehtävä)

**Delfzijl**
**19-05-15**

(paikka ja päivämäärä)



(allekirjoitus)

## Gipsplater

NO

### YTELSESERKLÆRING

 Nr: **SIDE15283010**

- 1 Entydig identifikasjonskode for produkttypen:  
**AQUABOARD 12.5mm**
- 2 Typenummer:  
**AQUABOARD 12.5mm**
- 3 Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren  
**Gipsplater for vanlige bygningskonstruksjoner**  
i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:  
**EN 15283-1+A1:2009**
- 4 Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:  
**Siniat B.V.**  
**P.O. Box 45, 9930 AA, DELFZIJL, the Netherlands**  
**Oosterhorn 32-34, FARMSUM, the Netherlands**
- 5 Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):  
**Ikke relevant**
- 6 Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,  
**System 3 + System 4**
- 7 Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  
**BRE (no. 0832) Brannklassifisering AVCP 3**  
**CSTB (N°0679) | MPA BAU HANNOVER (N°10684)**
- 9 Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse		Harmonisert teknisk spesifikasjon	
			AVCP	Referanse
Skjærfasthet	b = .. [N]	NPD	3	EN 15283-1+A1
Brannklassifisering	-	A2,s1-d0	3	EN 15283-1+A1
Diffusjonsmotstandsfaktor	$\mu = ..$	10	4	EN 15283-1+A1
Bøystrekkfasthet	N (På tvers)	passed	4	EN 15283-1+A1
	N (På langs)	passed		
Slagfasthet	-	System	4	EN 15283-1+A1
Luftlydisolasjon	Rw+C = .. [dB]	System	4	EN 15283-1+A1
Akustisk absorpsjon	$\alpha_w$	System	4	EN 15283-1+A1
Termisk motstand	$\lambda = .. [W/(m.K)]$	0,25	4	EN 15283-1+A1

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller:

**Ikke relevant**

- 10 Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.  
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

**Mr B. WELVAERT , Managing Director**

(navn og stilling)



**Delfzijl 19-05-15**

(sted og utstedelsesdato)

(underskrift)